



## 32 168 000 GROHE MINTA СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ МОЙКИ, DN 15







32168000

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- монтаж на одно отверстие
- 31303000

Смеситель однорычажный для мойки

с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие

С-образный излив с аэратором

рукоятка для фильтрованной воды

с керамической кран-буксой

GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 180°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

64508001

Головка фильтра

40404001

Сменный фильтр для GROHE Blue

производство BWT

Ресурс 600 л при жесткости воды  $20^{\circ}\,\mathrm{dKH}$ 

5-ступенчатая фильтрация

Снижает содержание веществ, ухудшающих вкус и запах воды: хлор и т.


П

Уменьшает образование накипи и содержание тяжелых металлов

- **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
- выдвижной излив с аэратором
- регулировка расхода воды
- поворотный трубкообразный излив
- радиус поворота 360°
- встроенный обратный клапан
- с защитой от обратного потока
- гибкая подводка
- система быстрого монтажа



## 32 168 000 **GROHE MINTA CMECUTEЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ МОЙКИ, DN 15**



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Рычаг (Order-nr. 46015000)
- 2: Колпак (Order-nr. 46025000)
- 3: Картридж (Order-nr. 46048000)
- 4: Выдвижной излив (Order-nr. 46858000)
- 4.1: Обратный клапан (Order-nr. 08565000)
- 4.2: Аэратор (Order-nr. 13967000)
- 5: Обратное резьбовое соединение (Order-nr. 46345000)
- 6: Душевой шланг (Order-nr. 48293000)
- 7: Стабилизирующая панель (Order-nr. 05334000)
- 8: Рычаг (Order-nr. 40684000)\*
- 9: Ограничитель температуры (Order-nr. 46375000)\*
- \* Optional accessories