23 033 DC0 **ALLURE BRILLIANT СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ DN 15 M-SIZE**







ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- монтаж на одно отверстие
- **GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
- ограничитель температуры
- 31303000

Смеситель однорычажный для мойки

с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие

С-образный излив с аэратором

рукоятка для фильтрованной воды

с керамической кран-буксой

GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 180°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

64508001

Головка фильтра

40404001

Сменный фильтр для GROHE Blue

производство BWT

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

5-ступенчатая фильтрация

Снижает содержание веществ, ухудшающих вкус и запах воды: хлор и т. п.

Уменьшает образование накипи и содержание тяжелых металлов

- **GROHE EcoJoy** 5.0 л/мин
- **GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
- излив со встроенным аэратором
- без донного клапана
- гибкая подводка
- минимальное давление 1,0 бар

23 033 DC0 **ALLURE BRILLIANT СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ DN 15 M-SIZE**



bar	1	2	3	4	5	6
l/min	4.8	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1

23 033 DC0 **ALLURE BRILLIANT СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ DN 15 M-SIZE**



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1: Рычаг (Order-nr. 46793DC0)

2: Картридж (Order-nr. 46580000)

3: Крепежное кольцо (Order-nr. 46715000)

4: Race (Order-nr. 46794DC0)

5: Обратное резьбовое соединение (Order-nr. 46249000)

6: Монтажный ключ (Order-nr. 19017000)*

* Optional accessories