




36 439 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ БЕЗ СМЕШИВАНИЯ




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
- для холодной или смешанной воды
- 6V литиевая батарейка, тип CR-P2
- Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)
- **GROHE StarLight** хромированное покрытие поверхности
- **GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
- гибкий присоединительный шланг
- грязеулавливающий фильтр
- со встроенным электромагнитным клапаном
- внешняя батарея
- система быстрого монтажа
- многоступенчатый указатель состояния батарейки
- 7 предустановленных режимов:
 - автоматический смыв
 - термическая дезинфекция
 - моющий режим
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
- Одобрено в CE
- класс шума I по DIN 4109
- тип защиты смесителя IP 59K
- минимальное давление 1,0 бар

36 439 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ БЕЗ СМЕШИВАНИЯ



36 439 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ БЕЗ СМЕШИВАНИЯ



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Тяга (Order-nr. 46739000)
 - 2: Аэратор (Order-nr. 48159000)
 - 3: Магнитный вентиль (Order-nr. 42479000)
 - 4: Комплект крепежа (Order-nr. 42400000)
 - 5: Фильтр (Order-nr. 4241300M)
 - 6: Футляр с батареей (Order-nr. 42393000)
 - 6.1: Батарея (Order-nr. 42886000)
 - 7: Аэратор (Order-nr. 36133000)*
 - 8: Пульт дистанционного управления (Order-nr. 36407001)*
 - 9: Розетка (Order-nr. 36370000)*
 - 10: Защита против прокручивания (Order-nr. 36276000)*
 - 11: Монтажный ключ (Order-nr. 19017000)*
- * Optional accessories