




34 713 000 ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ДУША НА 3 ВЫХОДА, НАРУЖНЫЙ МОНТАЖ





ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- настенный монтаж
- **GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
- **GROHE StarLight** хромированное покрытие поверхности
- **GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
- **ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
- **GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
- **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
- **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
- **SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
- заменяемые символы
- **GROHE EasyReach** полочка съемная
- отвод для душа снизу 1/2"
- возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
- с защитой от обратного потока
- для встраиваемой части 26 449 000 – заказывается отдельно

34 713 000 ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ДУША НА 3 ВЫХОДА, НАРУЖНЫЙ МОНТАЖ



34 713 000 ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ДУША НА 3 ВЫХОДА, НАРУЖНЫЙ МОНТАЖ



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Компактный термостатический картридж 1/2" (Order-nr. 47439000)
 - 2: Картридж (Order-nr. 48297000)
 - 3: Обратный клапан (Order-nr. 4901000M)
 - 4: Обратный клапан (Order-nr. 08565000)
 - 5: Полочка для SmartControl (Order-nr. 48482000)
 - 6: Ключ (Order-nr. 49059000)*
 - 7: GROHE TurboStat картридж 1/2" (Order-nr. 47175000)*
- * Optional accessories