



## 36 447 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ БЕЗ СМЕШИВАНИЯ




### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


- с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
- для холодной или смешанной воды
- с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
- ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
- 7 предустановленных режимов:
  - - автоматический смыв
  - - термическая дезинфекция
  - - моющий режим
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
- **КОМПЛЕКТ ГОТОВОГО МОНТАЖА**
- для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001
- Одобрено в CE
- класс шума I по DIN 4109
- минимальное давление 1,0 бар



## 36 447 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ БЕЗ СМЕШИВАНИЯ



## 36 447 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ БЕЗ СМЕШИВАНИЯ



### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Регулятор струи (Order-nr. 48376000)
  - 2: Электроника (Order-nr. 42484000)
  - 3: Магнитный вентиль (Order-nr. 42740000)
  - 4: Импульсный источник (электро)питания (Order-nr. 42470000)
  - 5: Пульт дистанционного управления (Order-nr. 36407001)\*
- \* Optional accessories