



36 445 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ 1/2" СО СМЕШИВАНИЕМ И С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


- с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
- 6V литиевая батарейка, тип CR-P2
- Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)
- **GROHE StarLight** хромированное покрытие поверхности
- регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
- ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
- гибкая подводка
- обратный клапан
- грязеулавливающие фильтры
- со встроенным электромагнитным клапаном
- внешняя батарея
- система быстрого монтажа
- многоступенчатый указатель состояния батарейки
- 7 предустановленных режимов:
 - автоматический смыв
 - термическая дезинфекция
 - моющий режим
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
- Одобрено в CE
- класс шума I по DIN 4109
- тип защиты смесителя IP 59K
- минимальное давление 1,0 бар



36 445 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ 1/2" СО СМЕШИВАНИЕМ И С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ



36 445 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ 1/2" СО СМЕШИВАНИЕМ И С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Регулятор струи (Order-nr. 48376000)
 - 2: Винты (Order-nr. 4283100M)
 - 3: Магнитный вентиль (Order-nr. 42479000)
 - 4: Смешивающее устройство (Order-nr. 42402000)
 - 5: Рычаг (Order-nr. 42401000)
 - 5.1: O-кольцо (Order-nr. 4284000M)
 - 6: Комплект крепежа (Order-nr. 42400000)
 - 7: Фильтр (Order-nr. 4241300M)
 - 8: Футляр с батареей (Order-nr. 42393000)
 - 8.1: Батарейка (Order-nr. 42886000)
 - 9: Скрытое устройство смешивания (Order-nr. 42408000)*
 - 10: Пульт дистанционного управления (Order-nr. 36407001)*
 - 11: Защита против прокручивания (Order-nr. 36276000)*
 - 12: Монтажный ключ (Order-nr. 19017000)*
- * Optional accessories