



## 36 444 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ 1/2" СО СМЕШИВАНИЕМ И С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ





### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
- с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
- **GROHE StarLight** хромированное покрытие поверхности
- регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
- ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
- гибкая подводка
- обратный клапан
- грязеулавливающие фильтры
- со встроенным электромагнитным клапаном
- система быстрого монтажа
- 7 предустановленных режимов:
  - - автоматический смыв
  - - термическая дезинфекция
  - - моющий режим
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
- Одобрено в CE
- класс шума I по DIN 4109
- тип защиты смесителя IP 59K
- минимальное давление 1,0 бар



## 36 444 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ 1/2" СО СМЕШИВАНИЕМ И С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ



### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Регулятор струи (Order-nr. 48376000)
  - 2: Fixing bolt (Order-nr. 42831000)
  - 3: Магнитный вентиль (Order-nr. 42479000)
  - 4: Смешивающее устройство (Order-nr. 42402000)
  - 5: Рычаг (Order-nr. 42401000)
  - 5.1: O-кольцо (Order-nr. 4284000M)
  - 6: Комплект крепежа (Order-nr. 42400000)
  - 7: Фильтр (Order-nr. 4241300M)
  - 8: Сетевой адаптер (Order-nr. 42388000)
  - 9: Скрытое устройство смешивания (Order-nr. 42408000)\*
  - 10: Пульт дистанционного управления (Order-nr. 36407001)\*
  - 11: Защита против прокручивания (Order-nr. 36276000)\*
  - 12: Монтажный ключ (Order-nr. 19017000)\*
  - 13: Импульсный источник питания (Order-nr. 36338000)\*
  - 14: Удлинитель кабеля, 3 м (Order-nr. 36340000)\*
  - 15: Удлинитель кабеля, 10 м (Order-nr. 36341000)\*
- \* Optional accessories