



36 442 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ БЕЗ СМЕШИВАНИЯ




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
- для холодной или смешанной воды
- с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
- ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
- 7 предустановленных режимов:
 - - автоматический смыв
 - - термическая дезинфекция
 - - моющий режим
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
- **КОМПЛЕКТ ГОТОВОГО МОНТАЖА**
- для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001
- Одобрено в CE
- класс шума I по DIN 4109
- минимальное давление 1,0 бар



36 442 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ БЕЗ СМЕШИВАНИЯ



36 442 000 ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАКОВИНЫ БЕЗ СМЕШИВАНИЯ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Аэратор (Order-nr. 48159000)
 - 2: Электроника (Order-nr. 42484000)
 - 3: Магнитный вентиль (Order-nr. 42740000)
 - 4: Импульсный источник (электро)питания (Order-nr. 42470000)
 - 5: Пульт дистанционного управления (Order-nr. 36407001)*
- * Optional accessories

